

vaportfi®

Think It. Mix It. Vape It.®



# PRO 3 MANUAL

ENGLISH

# ATOMIZER HEAD PRIMING:

When getting ready to use the provided 2.0ohm atomizer, it is important that you prime the atomizer to avoid a burnt hit. This is an important cost saving measure. Unscrew the bottom cap of the tank from the tank's body and remove the atomizer by pulling it from the tank's base. You will next take your e-liquid of choice and drop 3-5 drops into the center of the atomizer. To avoid flooding the atomizer, do not exceed five drops. Once you have completed this task, push the atomizer back into the base of the tank and proceed to filling your tank with your e-liquid.

# TANK FILL PROCESS:

After priming the atomizer, unscrew the top cap of your tank, take your liquid and proceed to pour along the sidewalls of the center air pipe. After filling the tank, screw the top cap back onto the body of the tank. Using short breaths, inhale from the drip tip up to five times and allow the tank to sit for at least 10 minutes to give the atomizer time to soak in your liquid.

**Note:** Do not overfill the tank; also ensure to avoid the liquid from going above the opening of the center air pipe.

# USING DEVICE:

To turn on the Pro 3, click the power button five times continuously. You will do the same in order to turn the device off as well. If the device does not turn on, you must use the USB cord (Included) to charge the device. Once the battery has fully charged, screw the atomizer base, with tank, onto the battery. Click the power button 5 times to turn battery on. Hold the power button while inhaling from the drip tip, then release the power button once the desired vapor production is achieved.

**Note:** If you hold the button for more than seven seconds, the output will shut off automatically and the button light will blink 10 times.

# SAFETY FEATURES:

## 1. OVER-DISCHARGE PROTECTION

The device monitors the battery voltage and will automatically power off when the battery over discharged.

## 2. LOW VOLTAGE WARNING

The led will blink red when the battery capacity is lower than 3.3V and the device will automatically power off.

### 3. OVERHEAT PROTECTION

The led will blink red three times if the battery and chip are overheated.

### 4. SHORT PROTECTION

If the atomizer shorts out, the device will automatically stop working.

## BATTERY LIFE:

The indicator light also informs you of your battery level. With green representing a fully charged battery, white represents a battery that is beginning to decline, and red represents a battery that is running low, thus needing a charge. Keep this in mind while using, to ensure you are getting the best vape experience.

**Note:** The Pro 3 allows for you to vape while the device is charging using the provided USB cord. While it is possible to continue use during charging, it drastically slows down the charging process.



# PRO 3 MANUAL

ESPAÑOL

## CEBADO DEL ATOMIZADOR:

Para comenzar a utilizar el atomizador de 2 ohm suministrado, es importante que cebe la unidad a fin de evitar el sabor a quemado. Esta medida resulta muy importante para ahorrar gastos. Desenrosque la tapa inferior del tanque y retire el atomizador del tanque. Luego, eche 3-5 gotas del e-líquido que desee en el centro del atomizador. Para evitar que el atomizador se desborde, no eche más de cinco gotas. Una vez que haya completado esta tarea, vuelva a colocar el atomizador en la base del tanque y proceda a llenar el tanque con su e-líquido.

## PROCESO DE LLENADO DEL TANQUE:

Después de cebar el atomizador, desenrosque la tapa superior del tanque y proceda a verter su líquido a lo largo de las paredes laterales de la tubería de aire central. Después de llenar el tanque, vuelva a enroscar la tapa superior en el cuerpo del tanque. Mediante respiraciones cortas, aspire por la boquilla hasta cinco veces y permita que el tanque se asiente durante al menos 10 minutos para dar tiempo al atomizador de absorber su líquido.

**Nota:** No llene excesivamente el tanque. También asegúrese de evitar que el líquido vaya más allá de la abertura de la tubería de aire central.

# USO DEL DISPOSITIVO:

Para encender el Pro 3, pulse el botón de encendido cinco veces de forma continua. Para apagar el dispositivo deberá hacer lo mismo. Si el dispositivo no se enciende, utilice el cable USB (incluido) para cargarlo. Una vez que la batería esté completamente cargada, enrosque la base del atomizador (con el tanque) a la batería. Pulse el botón de encendido 5 veces para encender la batería. Mantenga pulsado el botón de encendido mientras aspira por la boquilla y suéltelo cuando logre la producción de vapor deseada.

**Nota:** Si mantiene pulsado el botón durante más de siete segundos, la salida se cerrará automáticamente y la luz del botón parpadeará 10 veces.

# CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD:

## 1. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

El dispositivo monitorea el voltaje de la batería y se apaga automáticamente cuando la batería se sobrecarga.

## 2. ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

El LED parpadeará en rojo cuando la capacidad de la batería sea inferior a 3,3 V y el dispositivo se apagará automáticamente.



### 3. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

El LED parpadeará en rojo tres veces si la batería y el chip están sobrecalentados.

### 4. PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO

Si se produce un cortocircuito en el atomizador, el dispositivo dejará de funcionar automáticamente.

## NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA:T

La luz indicadora también le informa el nivel de carga de su batería. El color verde indica que la batería está completamente cargada, el blanco indica que la batería está comenzando a decaer y el rojo indica que la batería está por agotarse y necesita una carga. Tenga esto en cuenta al utilizar el dispositivo para asegurarse de estar recibiendo la mejor experiencia de vapeo.

**Nota:** El Pro 3 le permite vapear mientras el dispositivo se carga mediante el cable USB suministrado. Si bien es posible utilizar el dispositivo durante la carga, tardará mucho más en cargarse.



vaportfi®

Think It. Mix It. Vape It.®