

vaporfi®

PRO II

USER MANUAL

ENGLISH • ESPAÑOL

vaporfi®

---

## VAPORFI PRO II USER MANUAL

Thank you for purchasing the VaporFi Pro II vaporizer. In order to use your vaporizer correctly, efficiently and safely, please follow the instructions in this manual.



## THE VAPORFI PRO II STARTER KIT INCLUDES:

- » (1) 650 mAh, 3.7 volt battery
- » (1) Pro-L II tank with 1.5 OHM dual organic cotton coil (OCC)
- » (1) USB charging cable
- » (1) Wall charger
- » (3) Additional 1.5 Ohm dual organic cotton coils (OCC) atomizers

---

## GETTING STARTED

1. Turn the tank upside-down and unscrew the steel cap (see page 4).
2. Point and pour e-liquid into the sides of the tank. Fill to the edge of the center tube of the tank. (DO NOT OVER-FILL OR POUR E-LIQUID INSIDE OF THE CENTER TUBE)
3. Screw the steel cap back onto the tank.
4. Screw the tank onto the battery. Do not over tighten parts, but ensure that all parts are securely assembled.
5. To saturate the cotton coil with e-liquid, wait 1 to 2 minutes before vaping, then take a few “dry puffs” without pressing the battery power button. This will avoid a “dry hit.”
6. Quickly press down and release on the battery’s power button 5 times within 2 seconds to turn on your battery.
7. To use, press down and hold the power button while you take a puff. Release the button when you have finished puffing and enjoy!

---

## REFILLING E-LIQUID

When you have about 25% of e-liquid remaining or you experience a slightly burnt taste, you will need to refill your tank with e-liquid.

1. Always remove the battery from the tank before refilling with e-liquid. When unscrewing your tank from your battery, always turn your device sideways, hold the steel cap located on the tank and unscrew the battery counterclockwise.
2. Turn the tank upside-down and unscrew the steel cap.
3. Point and pour e-liquid into the sides of the tank. Fill to about 75% capacity of the tank. (DO NOT OVER-FILL OR POUR E-LIQUID INSIDE OF THE CENTER TUBE)
4. Screw the steel cap back onto the tank.

*\*VaporFi Pro-L II tanks contain O-rings that maintain an air-tight seal in order to prevent leaking from the tank. Avoid over tightening of the tank's steel base or atomizer head as this could damage the O-rings and cause leaking. Therefore, when screwing on your atomizer head or steel base, only tighten until you feel resistance.*



---

## CHANGING YOUR ATOMIZER HEAD

Once you experience a burnt taste, a decrease in flavor or vapor production, it may be time to replace your atomizer head. It is recommended to change your atomizer head once every 1-2 weeks (depending on use).

To get the truest flavor from your e-liquid, we also suggest changing your atomizer head when switching e-liquid flavors.

1. Before replacing your atomizer head, make sure your tank does not contain any e-liquid.
2. To replace the atomizer head, turn your tank upside-down and unscrew and remove the steel base by turning it counterclockwise.
3. While still holding onto the steel base, grip the top of the atomizer head and unscrew it counterclockwise to remove the atomizer head from the steel base.



- 
4. Once the old atomizer has been removed, screw in a new atomizer head by turning it clockwise into the steel base until you feel resistance. Make sure not to over tighten the atomizer head as this may damage the rubber O-rings and cause leakage.
  5. Screw the steel base back onto your tank by turning it clockwise. Make sure not to over tighten.
  6. Prime your atomizer by taking a few “dry puffs” without pressing the power button in order to saturate the cotton within the coil, then let the device sit for 5 minutes to allow the e-liquid to saturate the cotton ensuring a flavorful first pull and avoid a dry hit.



---

## BATTERY OPERATION

### TURNING BATTERY ON/OFF

- » To turn the battery on, quickly press and release the power button 5 times within 2 seconds. The power button will flash 3 times to indicate that the device is ready for use.
- » To turn the battery off, quickly press and release the power button 5 times within 2 seconds. The power button will flash 5 times to indicate that the device has turned off.

### POWER SAVING SAFETY FEATURE

- » If the battery's power button is continuously pressed and held for 10 seconds, the battery will flash 3 times and go into standby mode (hibernating).
- » To continue use of the device after the battery hibernates, simply press the battery's power button and use as normal

---

## CHARGING BATTERY

1. The LED indicator will flash 15 times to indicate that the battery needs recharging.
2. Remove the tank and unscrew the steel cap from the bottom of the battery.
3. Connect the USB charging cable into the port on the battery's end.
4. Connect the other end of the USB charging cable to either the USB port located on the wall charging adapter or to a fully powered USB port, such as on a computer.
5. The indicator light on the battery will turn red when charging and will glow green when complete.
6. Allow 2.5-3 hours for the battery to complete charging.



---

## **WARNING**

- 1. Always unplug the charger from the power supply before cleaning or refilling your device.**
- 2. Do not use the battery with any charger that is not made specifically for this device.**
- 3. Be careful to not let dust get into the tank or battery device.**
- 4. Keep this device out of reach of children, and avoid improper operation.**
- 5. Avoid making skin contact with the nicotine e-liquid.**
- 6. If you experience an adverse reaction, reduce the strength of your nicotine, or switch to 0 nicotine. If problems persist, we recommend that you discontinue use of this product and see a physician.**

---

## **GUARANTEE**

A 90-day warranty applies on manufacturing defects only. We cannot guarantee products that have been damaged through improper use or have been mistreated. Visit our website ([www.VaporFi.com](http://www.VaporFi.com)) for more details.

## **DISCLAIMER**

VaporFi products are not smoking cessation products and have not been tested as such. The U.S. FDA has not approved these products for any use and they are not intended to diagnose, cure, mitigate, treat or prevent any disorder, disease, or physical or mental condition. Some VaporFi products contain nicotine, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Nicotine is addictive and habit forming, and it is very toxic by inhalation, in contact with the skin, or if swallowed. Ingestion of the non-vaporized concentrated ingredients in the cartridges can be poisonous.

---

Physical effects of nicotine may include increased heart rate and accelerated blood pressure. If the cartridge is swallowed, seek medical assistance immediately. VaporFi products are intended for the use by adults of legal smoking age (18 or older in California), and not by children, women who are pregnant or breast feeding, or persons with or at risk of heart disease, high blood pressure, diabetes or taking medicine for depression or asthma. VaporFi products may not be sold to minors. Identification of all persons under 26 will be required before purchase. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

vaporfi®

PRO II

MANUAL DE USUARIO

---

## MANUAL DE USUARIO DE VAPORFI PRO II

Gracias por comprar el vaporizador VaporFi Pro II. Para poder usar su vaporizador en forma correcta, eficiente y segura, siga las instrucciones de este manual.



## EL KIT INICIAL DE VAPORFI PRO II INCLUYE:

- » (1) Batería de 3,7 voltios, 650 mAh
- » (1) Tanque doble bobina Pro-L II de 1.5 OHM con algodón organico (OCC)
- » (1) Cable de carga USB
- » (1) Cargador de pared
- » (3) Atomizadores adicionales doble bobina de 1.5 OHM con algodón organico (OCC)



---

## PARA EMPEZAR

1. Ponga el tanque hacia abajo y desenrosque la tapa de acero (página 14).
2. Apunte y vierta el e-líquido a los lados del tanque. Llène hasta el borde del tubo central del tanque. (NO LO LLENE DEMASIADO NI VIERTA EL E-LÍQUIDO DENTRO DEL TUBO CENTRAL).
3. Enrosque la tapa de acero de nuevo en el tanque.
4. Enrosque el tanque en la batería. No ajuste demasiado las piezas, pero sí asegúrese de que todas las piezas estén bien ensambladas.
5. Deje reposar el dispositivo durante 1 a 2 minutos para que el e-líquido sature el algodón. Esto garantiza un gran sabor y evita un “golpe seco”.
6. Presione y suelte rápidamente el botón de encendido de la batería 5 veces en 2 segundos para encenderla.
7. Para usar el cigarrillo, mantenga presionado el botón de encendido mientras da una pitada. Suelte el botón cuando haya terminado de pitar y idisfrute!

## RECARGAR EL E-LÍQUIDO

Cuando le quede aproximadamente 25% del e-líquido en el tanque o siente un sabor ligeramente quemado, tendrá que volver a llenar su tanque de e-líquido.

1. Cuando el tanque esté vacío o cuando sienta un ligero sabor a quemado, deberá recargar el tanque con el e-líquido.
2. Siempre retire la batería del tanque antes de recargarlo con el e-líquido. Al desenroscar el tanque de su batería, siempre gire su aparato de lado, sostenga la tapa de acero ubicada en el tanque y afloje la batería en sentido antihorario.
3. Ponga el tanque hacia abajo y desenrosque la tapa de acero.
4. Apunte y vierta el e-líquido a los lados del tanque. Llene hasta aproximadamente el 75% de capacidad del tanque. (NO LO LLENE DEMASIADO NI VIERTA EL E-LÍQUIDO DENTRO DEL TUBO CENTRAL).

*\*VaporFi Pro-L Il tanques contienen O-Rings que mantienen un sello hermético para evitar fugas del tanque. Evite el ajuste excesivo de la base de acero del tanque o la cabeza del atomizador, ya que podría dañar los O-rings y causar fugas. Por lo tanto, cuando se ajuste la cabeza del atomizador o base de su tanque, sólo aprete hasta que sienta resistencia.*



## CÓMO CAMBIAR EL CABEZAL DE SU ATOMIZADOR

Cuando sienta un sabor a quemado, una disminución en el sabor o la Producción de vapor, puede ser momento de reemplazar el cabezal de su atomizador. Se recomienda cambiar el cabezal de su atomizador una vez cada 1 - 2 semanas (dependiendo del uso).

A fin de obtener el sabor más auténtico del e-líquido, también sugerimos cambiar el cabezal de su atomizador cuando cambie los sabores del e-líquido.

1. Antes de reemplazar el cabezal de su atomizador, asegúrese de que su tanque no contenga e-líquido.
2. Para reemplazar el cabezal del atomizador, ponga su tanque hacia abajo, desenrosque y retire la base de acero girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.



- 
- 3. Mientras aún sostiene la base de acero, sujete la parte superior del cabezal del atomizador y desenrosquelo en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo de la base de acero.**
  - 4. Una vez que haya retirado el atomizador usado, enrosque un nuevo cabezal de atomizador girándolo en el sentido de las agujas del reloj en la base de acero hasta que sienta resistencia. Asegúrese de no ajustar demasiado el cabezal del atomizador ya que esto puede dañar las juntas de goma y ocasionar fugas.**
  - 5. Enrosque la base de acero de nuevo en su tanque girándola en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de no ajustarla demasiado.**
  - 6. Prepare su atomizador tomando algunas bocanadas de aire seco, sin pulsar el botón de encendido con el fin de saturar el algodón dentro de la bobina, luego deje reposar el dispositivo durante 5 minutos para que el e-líquido sature el algodón. Esto garantiza un gran sabor y evita un golpe seco.**

---

## **FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA**

### **ENCENDER Y APAGAR LA BATERÍA**

- » Para encender la batería, presione y suelte rápidamente el botón de encendido 5 veces en 2 segundos. El botón de encendido parpadeará 3 veces para indicar que el dispositivo está listo para su uso.
- » Para apagar la batería, presione y suelte rápidamente el botón de encendido 5 veces en 2 segundos. El botón de encendido parpadeará 5 veces para indicar que el dispositivo se ha apagado.

### **FUNCIÓN DE SEGURIDAD PARA AHORRO DE ENERGÍA**

- » Si el botón de encendido de la batería se mantiene presionado durante 10 segundos, la batería parpadeará 3 veces y pasará al modo de Suspensión (Hibernación). Para seguir usando el dispositivo después de que la batería esté hibernando, simplemente presione el botón de encendido de la batería y úsela normalmente.

## CARGAR LA BATERÍA

1. El indicador LED parpadeará 15 veces para indicar que es necesario recargar la batería.
2. Retire el tanque y desenrosque la tapa de acero de la parte inferior de la batería.
3. Conecte el cable de carga USB en el puerto que está en el extremo de la batería.
4. Conecte el otro extremo del cable de carga USB al puerto USB que está en el adaptador de carga para pared o a un puerto USB con energía, como el de una computadora.
5. La luz indicadora al final de la batería brillará roja cuando se esta cargando y brillará verde cuando se haya completado
6. La carga completa de la batería tardará de 2 horas y media a 3 horas.



---

## ADVERTENCIA

1. Desconecte siempre el cargador de la fuente de alimentación antes de limpiar o de recargar su dispositivo.
2. No use la batería con ningún otro cargador que no esté fabricado específicamente para este dispositivo.
3. Tenga cuidado de que no entre polvo al tanque o al dispositivo de la batería.
4. Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños y evite que se use de manera inadecuada.
5. Evite que el e-líquido de nicotina entre en contacto con la piel.
6. Si tiene una reacción adversa, reduzca la concentración de la nicotina o bien pase a un dispositivo sin nicotina. Si el problema persiste, le recomendamos que suspenda el uso de este producto y que visite a un médico.

---

## GARANTÍA

La garantía de 90 días se aplica solo a los defectos de fabricación. No podemos otorgar garantía por los Productos que se dañaron por el uso inadecuado o por maltrato. Visite nuestro sitio web ([www.VaporFi.com](http://www.VaporFi.com)) para obtener más detalles.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los productos de VaporFi no son Productos para dejar de fumar y no han sido probados para tal fin. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de los EE. UU. no ha probado estos productos para ningún uso y no están destinados a diagnosticar, curar, atenuar, tratar ni prevenir ningún trastorno, enfermedad o afección física o mental. Algunos de los productos de VaporFi contienen nicotina, una sustancia química que, según el conocimiento del Estado de California, produce defectos congénitos y otros daños reproductivos. La nicotina es adictiva y crea un hábito, y es muy tóxica al inhalarse, cuando entra en contacto con la piel o si se ingiere. La ingesta de los ingredientes concentrados no vaporizados en los cartuchos puede ser venenosa.



---

Los efectos físicos de la nicotina pueden incluir un incremento en la frecuencia cardíaca y la aceleración de la presión sanguínea. Si se ingiere el cartucho, busque asistencia médica de inmediato. Los productos de VaporFi están destinados a ser usados por adultos con edad legal para fumar (mayores de 18 años en California) y no por niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni personas con riesgo de enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes o que consumen medicamentos para la depresión o para el asma. Los productos de VaporFi no se podrán vender a menores de edad. Se solicitará la identificación de toda persona menor de 26 años antes de la compra. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

---

vaporfi®

PRO II

VAPORFI.COM